



## Zoneraad

### Notulen open zitting

Zitting van 26 juni 2024

---

### Samenstelling:

#### Aanwezig:

Frank Wilrycx, Voorzitter; Kristof Hendrickx; Frans de Bont; Bart Craane; Marc Van Aperen; Paul Van Miert; Bob Coppens; Pascale Van Bael, Secretaris; Luc Faes

#### Verontschuldigd:

Walter Luyten; Dorien Cuylaerts; Ward Kennes; Gilles Bultinck; Marleen Peeters

---

26 juni 2024 9:37 -De voorzitter opent de openbare zitting

26 juni 2024 9:47 -Dorien Cuylaerts betreedt de zitting

### OPENBARE VERGADERING

#### Directie Bedrijfsvoering

#### Dienst Personeel

2	2024_ZR_00129	<b>Invulling operationeel personeelskader per 1 september 2024 - verhoging aantal VTE korporaals in het beroepskader - Goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
---	---------------	--

---

### Beschrijving

#### Aanleiding en context

De personeelsformatie voor het operationeel kader werd op de zoneraad van 28 februari 2024 goedgekeurd.

#### Argumentatie

De lijst met nieuwe uitrukprocedures werd gefinaliseerd einde 2023, na voorstelling aan de technische commissie. De grootste verandering in de nieuwe uitrukprocedures zit in de inzet van de COMBI-voertuigen en de versterking van de functie korporaal. Daarnaast is er bewust onderscheid gemaakt tussen posten met permanente bezetting en vrijwillige posten om een evenwicht te vinden tussen deze 2 verschillende werkingen.

De COMBI-voertuigen hebben een standaardplaats gekregen in de lijst van uitrukprocedures en zullen worden opgeroepen voor specifieke interventies en dit in twee varianten, COMBI en COMBI+. Het voertuig blijft hetzelfde, maar de bezetting varieert, afhankelijk van het type interventie waarvoor het voertuig wordt ingezet. Bij een interventie met een COMBI-voertuig bestaat de bemanning bij een vrijwillige post uit 1 korporaal en 3 brandweermannen. **Bij een post met permanente bezetting bestaat de bemanning uit 1 korporaal met 1 brandweerman. Dit betekent dat de leiding van deze interventie in handen is van de korporaal, waardoor we deze functie dus willen versterken.** Bij een interventie met een COMBI+-voertuig bestaat de bemanning bij een vrijwillige post uit 1 sergeant en 5 brandweermannen. Bij een post met permanente bezetting bestaat de bemanning uit 1 korporaal met 3 brandweermannen.

Om de werking van de nieuwe uitrukprocedure te kunnen garanderen, moet het aantal korporaals in het beroepskader verhoogd worden. Deze aanpassing heeft geen invloed op het aantal VTE's in het kader, maar wel op de onderlinge verdeling

- voor de post Turnhout wordt het basiskader op volgende wijze aangepast
  - het basiskader in Turnhout bestaat uit 33 manschappen, waarvan 8 korporaals en 25 brandweermannen
  - vanaf 1 september 2024 blijft het basiskader bestaan uit 33 manschappen, maar met een verhouding van 10 korporaals op 23 brandweermannen
- voor de post Hoogstraten wordt het basiskader op volgende wijze aangepast
  - het basiskader Hoogstraten bestaat uit 17 manschappen, waarvan 4 korporaals en 13 brandweermannen
  - vanaf 1 september 2024 blijft het basiskader bestaan uit 17 manschappen, maar met een verhouding van 5 korporaals op 12 brandweermannen

In het zonale basiskader worden in totaal dus 3 korporaals extra voorzien en 3 brandweermannen minder.

## Financiële informatie

---

### Financiële informatie

De brutomeerkost op jaarbasis voor 3 korporaals is berekend en komt op 2.390,45 euro.

## Besluit

---

### Artikel 1

De zoneraad gaat ermee akkoord dat:

- het zonale beroepsbasiskader wordt aangepast o.w.v de vernieuwing in de uitrukprocedures;
- het beroepskader korporaals wordt uitgebreid met 3 plaatsen en het beroepskader brandweerman vermindert met 3 plaatsen.

### Artikel 2

De zoneraad neemt kennis dat de jaarlijkse meerkost voor 3 korporaals wordt berekend op 2.390,45 euro.

<b>3</b>	<b>2024_ZR_00130</b>	<b>Invulling operationeel personeelskader per 1 september 2024 - invulling kader dispatching - uitbreiding administratief kader met 1VTE dispatcher en tijdelijke uitbreiding operationeel kader met 1 VTE ivv LBO - Goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
----------	----------------------	--

## Beschrijving

---

### Aanleiding en context

HVZ Taxandria staat op het punt de personeelsformatie van het beroepskader volledig in te kunnen vullen.

De zoneraad keurde in zitting van 24 november 2021 de tot nu toe laatste wijziging aan de personeelsformatie administratie HVZ Taxandria goed.

De zoneraad keurde in zitting van 23 juni 2021 een wijziging aan de personeelsformatie van het operationeel kader goed.

De zoneraad keurde in zitting van 29 november 2023 de invulling van de post dispatching met burgerpersoneel goed.

De zoneraad keurde in zitting van 27 september 2023 de begroting goed. Daarin werd de uitbreiding van het beroepskader met 3 medewerkers opgenomen vanaf september 2024 voor de garantie van de dagpermanentie in post Turnhout.

De zoneraad van 28 februari 2024 wijzigde de personeelsformatie door in het administratief kader 6 functies op salarisschaal C1-C3 en 2 functies op C4-C5 te voorzien voor de invulling van de functies dispatcher en door de toevoeging van 3 functies in het operationeel beroepskader (zoals voorzien in zitting van 27 september 2023) . Tevens werden 8 functies in het operationeel basiskader uitdovend gesteld. In deze zitting werden effectief 4 plaatsen uitdovend geplaatst met de bedoeling deze 4 plaatsen in te vullen in het administratief kader - dispatcher op niveau Cv.

### **Argumentatie**

30 november 2023 werden de beroepsmedewerkers per mail bevraagd i.k.v mobiliteitsmogelijkheden in het voorjaar 2024, meer bepaald naar mobiliteitswensen voor 1 korporaalsfunctie en 1 functie brandweerman in de post Turnhout.

Hierop kwamen 3 positieve reacties vanuit dispatching en 2 vanuit Hoogstraten.

Het feit dat 3 dispatchers aangaven terug naar een operationele post te willen gaan en de bevorderingsbevestiging van 1 van de dispatchers eind 2023 maakte dat er op dat moment bij dispatching 4 vacante plaatsen zouden komen.

Op basis van deze gegevens werd op 28 februari 2024 aan de zoneraad voorgesteld om effectief 4 burgerdispatchers te werven voor invulling in het administratieve kader.

Sinds 1 april 2023 heeft één van de operationeel dispatchers loopbaanonderbreking. Alle signalen die we krijgen wijzen erop dat deze medewerker de mogelijkheden van loopbaanonderbreking verder zal uitputten waardoor hij ook de volgende 3 jaar mogelijks niet actief zal zijn binnen de zone.

Momenteel zijn er ook 2 operationeel dispatchers van het geboortjaar 1964. Deze medewerkers bereiken in 2025 de leeftijd van 60 jaar.

Gezien de selecties voor beroepsbrandweerman/vrouw en burgerdispatchers momenteel lopen en concreet worden, moet een beslissing worden genomen voor wat betreft de aanstellingen vanuit de wervingsreserve.

Er werd navraag gedaan bij de medewerkers van dispatching voor definitieve bevestiging mobiliteit naar een operationele post.

2 ipv 3 kandidaten willen hun mobiliteit uitgevoerd zien worden.

Dit betekent dat er volgens de personeelsformatie geen 4 maar 3 burgerdispatchers aangesteld kunnen worden .

De directeur operaties vraagt om toch 4 burgerdispatchers te kunnen aanwerven. Hij beroept zich op de (nieuwe) berekening van 6.8 VTE voor de invulling van een 24u-dienst waardoor de ploeg dispatchers idealiter zou moeten bestaan uit 9 dispatchers + 1 onderofficier i.p.v. de huidige 8 + 1 onderofficier.

Gevolg bij werving 3 burgerdispatchers

- budgetverschil tussen een burgerdispatcher en een operationele medewerker is niet begroot

Gevolg bij werving van 4 burgerdispatchers

- de loonkost van 8 dispatchers is begroot maar aangezien 2 dispatchers mobiliteit krijgen en 1 dispatcher loopbaanonderbreking heeft, moet het budget dan aangevuld worden met de loonkost van 1 operationele medewerker. Deze kost werd niet begroot.

Samengevat:

- Dispatching wordt momenteel effectief ingevuld door 1 sergeant, 2 korporaals, 6 brandweermannen waarvan 1 in loopbaanonderbreking is (en niet vervangen)
- 2 brandweermannen-dispatcher hebben mobiliteit aangevraagd (initieel 3) en 1 korporaals-dispatcher bevorderde eind 2023 naar een zonale sergeantenfunctie
- 4 functies dispatcher werden budgettair voorzien in het administratief kader vanaf 1 september 2024
- Om het werkschema optimaal te kunnen invullen is er nood aan 9 dispatchers + 1 onderofficier, volgens de berekening waarbij 6.8 VTE's nodig zijn om een 24u-werkschema in te vullen. De directeur operaties vraagt daarom ook om het administratief kader niveau Cv dispatcher uit te breiden met 1 VTE.

Daarom wordt gevraagd dispatching per 1 september 2024 als volgt in te vullen:

- 1 sergeant, 2 korporaals en 4 brandweermannen waarvan 1 in loopbaanonderbreking dus effectief 3 brandweermannen
- + 4 burgerdispatchers

De effectieve invulling per 1 september 2024 is dan 1 sergeant, 2 korporaals en 7 dispatchers (3 operationelen en 4 burgers). Met deze invulling kan de goede werking gegarandeerd worden. De functie voor de medewerker in loopbaanonderbreking blijft voorzien voor het geval de medewerker zijn functie terug zou invullen maar wel met die beperking dat de operationele dispatcherfuncties uitdovend zijn. Indien de medewerker in loopbaanonderbreking terugkeert naar het operationeel kader, zal het nodige budget voor 1 beroepsbrandweerman voorzien moeten worden.

## Financiële informatie

---

### Financiële informatie

De jaarlijkse brutomeerkost van een beroepsbrandweerman wordt ingeschat op 80.000 euro, afhankelijk van de individuele parameters.

## Besluit

---

### Artikel 1

De zoneraad geeft goedkeuring om het kader dispatching tijdelijk uit te breiden met 1 operationele medewerker basiskader tot een operationele medewerker van dispatching op pensioen gaat of mobiliteit aangaat naar een operationele post. De tijdelijke brutomeerkost op het personeelsbudget wordt begroot op 80.000 euro. Deze meerkost gaat pas in op het moment dat de beroepsbrandweerman in loopbaanonderbreking terug in dienst komt tot het moment dat een beroepsbrandweerman op pensioen gaat.

### Artikel 2

De zoneraad breidt het administratief kader uit met 1 functie op niveau Cv voor invulling met 1 dispatcher. De invulling start op 1 september 2024 waarbij 4 van de 9 administratieve functies dispatcher worden ingevuld op C1-C3 niveau. De overige administratieve functies worden ingevuld op het moment dat een operationele functie dispatcher vrijkomt. De budgetten voor 4 administratieve dispatchers werden voorzien in de begroting 2024 vanaf 1 september 2024.

4	2024_ZR_00131	<b>Invulling operationeel personeelskader per 1 september 2024 - vervroegde invulling twee functies brandweerman - Goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
---	---------------	--

## Beschrijving

---

### Aanleiding en context

In zitting van 23 juni 2021 keurde de zoneraad de verdeling van het aantal functies per graad, verdeeld over de verschillende posten, goed.

De zoneraad keurde in zitting van 27 september 2023 de begroting goed. Daarin werd de uitbreiding van het beroepskader met 3 medewerkers opgenomen vanaf september 2024 voor de garantie van de dagpermanentie in post Turnhout.

In zitting van 28 februari 2024 ging de zoneraad over tot aanleg van een wervingsreserve voor brandweerman/-vrouw beroepskader.

### Argumentatie

In het personeelskader zijn verschillende functies in het basiskader niet ingevuld.

In de post Hoogstraten is het kader van 20 ingevuld tot 14 operationele medewerkers.

In de post Turnhout is het kader van 39 ingevuld tot 35 operationele medewerkers.

Via mobiliteit gaat 1 operationeel medewerker van dispatching naar Hoogstraten en 1 naar Turnhout. Dit betekent dat de zone over kan gaan tot de aanwerving van 7 brandweermannen/-vrouwen. Bij de eerste 8 gerangschikte kandidaten zijn er 2 kandidaten die niet beschikken over een brevet BO1, noch DGH.

Om de inwerking en inzet van deze twee kandidaten te versnellen, wordt voorgesteld om de 2 aanwervingen die voorzien waren voor januari 2025 te vervroegen naar september 2024 zodat deze kandidaten ofwel ingeschreven kunnen worden voor de versnelde opleiding BO1 die in september 2024 start op het PLOT en indien in deze opleiding onvoldoende plaatsen vrij zijn, zij ingeschreven kunnen worden voor de opleiding DGH die ook in september 2024 start op Campus Vesta.

## Financiële informatie

---

### Financiële informatie

Kost voor 2 x beroepsbrandweermannen in dienst vanaf 1/09/2024 = 59.468,62 €

Brandweerman X heeft in 2024 1/2 jaar LBO voltijds opgenomen. Dit is een "besparing" van 49.479,52 €

Brandweerman Y neemt verlof voor stage eerste 6 maanden van 2024 (en dit kan nog verlengd worden) = 22.248,15 € (enkel brutowedde geteld, geen oppremie)

Totaal van: 49.479,52 € + 22.248,15 € = 71.727,67 €

De afwezigheid van beide operationele medewerkers dekt de kost om 2 beroepsbrandweermannen extra in dienst te nemen vanaf 1/09/2024.

## Besluit

---

### Artikel 1

De zoneraad gaat akkoord met het vervroegd in dienst stellen van 2 brandweermannen ikv opleiding BO1 of DGH aangezien 2 geselecteerde kandidaten voor beroepsbrandweerman deze brevetten niet hebben.

### Artikel 2

De zoneraad neemt kennis van de brutokost van 59.500 euro voor het in dienst nemen van 2 beroepsbrandweermannen vanaf 1 september 2024. Deze kost wordt gecompenseerd door verlof voor stage van een brandweerman en 6 maanden loopbaanonderbreking van een andere brandweerman.

5	2024_ZR_00132	<b>Personeelsformatie operationeel en administratief personeel - aanpassing juni 2024 - Goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
---	---------------	---

## Beschrijving

---

### Aanleiding en context

De zoneraad keurde in zitting van 24 november 2021 de tot nu toe laatste wijziging aan de personeelsformatie administratie HVZ Taxandria goed.

De zoneraad keurde in zitting van 23 juni 2021 de tot nu toe laatste wijziging aan de personeelsformatie van het operationeel kader goed.

De zoneraad keurde in zitting van 29 november 2023 de invulling van de post dispatching met burgerpersoneel goed.

De zoneraad keurde in zitting van 27 september 2023 de begroting goed. Daarin werd de uitbreiding van het beroepskader met 3 medewerkers opgenomen vanaf september 2024 voor de garantie van de dagpermanentie in post Turnhout.

De zoneraad van 28 februari 2024 wijzigde de personeelsformatie door in het administratief kader 6 functies op salarisschaal C1-C3 en 2 functies op C4-C5 te voorzien voor de invulling van de functies dispatcher en door de toevoeging van 3 functies in het operationeel beroepskader (zoals voorzien in

zitting van 27 september 2023) . Tevens werden 8 functies in het operationeel basiskader uitdovend gesteld. In deze zitting werden effectief 4 plaatsen uitdovend geplaatst met de bedoeling deze 4 plaatsen in te vullen in het administratief kader - dispatcher op niveau Cv.

### Argumentatie

#### Mbt de personeelsformatie administratie

De personeelsformatie administratief kader werd in zitting van 26 juni 2024 uitgebreid met 1 functie dispatcher op niveau C1-C3. Dit is een uitbreiding tov de beslissing genomen op 28 februari 2024. Deze functies worden effectief ingevuld vanaf het moment dat in het operationeel basiskader, vanuit de post dispatching, een functie vrijkomt door pensionering of door mobiliteit naar een operationele post binnen de zone.

De administratieve personeelsformatie:

Administratie	ZR 23/6/2021	ZR 28/2/2024	ZR 26/6/2024	EFFECTIEF	BALANS
Directeur	1	1	1	1	0
Beleidsadviseur	2	1	1	1	0
Hoofdconsulent	3	4	4	3	-1
Consulent	2	0	0	1	1
Deskundige	3	7	7	7	0
Hoofd Mdw	2	2	2	2	0
Hoofd Dispatcher*		2	2	0	-2
Admin mdw	7.8	6.8	0	6.8	0
dispatcher*		6	7	0	-7
AT. deskundige	1	1	1	1	0
Totaal	21.8	30.8	31,8	22.8	

#### Mbt de personeelsformatie operationeel kader

De zoneraad ging in zitting van 26 juni 2024 over tot uitbreiding van het aantal korporaals, meer bepaald 2 functies in Turnhout en 1 in Hoogstraten.

De zoneraad ging in zitting van 26 juni 2024 eveneens akkoord met een tijdelijke uitbreiding van het operationele kader met 1 brandweerman voor de post dispatching. De verantwoording hiervan werd gegeven in het bundel "invulling operationeel personeelskader per 1 september 2024 - uitbreiding administratief kader met 1 VTE dispatcher en tijdelijke uitbreiding operationeel kader met 1 VTE ivv LBO"

De operationele personeelsformatie:

HVZ TAXANDRIA						
OPERATIONEEL	ZR 23/6/2021	ZR 28/2/2024	ZR 26/6/2024	EFFECTIEF	BALANS	VTE aanwezig op 17/6/2024
Hoger kader						
kolonel (zonecdt)	1	1	1	2	1	2
majoor	1	1	1	1	0	1
kapitein	9	9	9	8	-1	8
Luitenant	0	0	0	0	0	0
Midden kader						
Adjutant	4	4	4	5	1	4,8
Sergeant	8	8	8	7	-1	7
Basis kader						
korporaal	14	14	17	13	-4	12
brandweerman*/**	41	36	39	35	-3	32,4
wedertewerk			2	2	0	
			81	73		67,2

\*/\*\* uitdovende functies in de post dispatching en 1 functie tijdelijk in overtal

Verdeeld over de beroepsposen:

<b>DISPATCHING</b>	VOORZIEN	EFFECTIEF	BALANS	VTE aanwezig op 17/6/2024
Hoger kader				
kapitein	0	0	0	0
Luitenant	0	0	0	0
Midden kader				
Adjutant	0	0	0	0
Sergeant	1	1	0	1
Basis kader				
korporaal*	2	2	0	2
brandweerman*/**	4	6	2	5
<b>totaal dispatching</b>	7	9		8
<b>HOOGSTRATEN</b>	VOORZIEN	EFFECTIEF	BALANS	VTE
Hoger kader				
kapitein	0	0	0	0
Luitenant	0	0	0	0
Midden kader				
Adjutant	1	1	0	0,8
Sergeant	2	2	0	2
Basis kader				
korporaal	5	3	-2	2
brandweerman	12	8	-4	7,8
<b>totaal Hoogstraten</b>	20	14		12,6
<b>TURNHOUT</b>	VOORZIEN	EFFECTIEF	BALANS	VTE
Hoger kader				
kapitein	0	0	0	0
Luitenant	0	0	0	0
Midden kader				
Adjutant	2	3	1	3
Sergeant	4	3	-1	3
Basis kader				
korporaal	10	8	-2	8
brandweerman	23	21	-2	19,6
<b>totaal Turnhout</b>	39	35		33,6
<b>ZONAAL</b>	VOORZIEN	EFFECTIEF	BALANS	VTE
Hoger kader				
kolonel (zonecdt)	1	2	1	2
majoor	1	1	0	1
kapitein	9	8	-1	8
Luitenant	0	0	0	0
Midden kader				
Adjutant	1	1	0	1
Sergeant	1	1	0	1
Basis kader				
korporaal	0	0	0	0
brandweerman	0	0	0	0
wedertewerkstelling	2	2		2
<b>totaal zonaal</b>	15	15		15

## Juridische grond

Het KB van 24 april 2014 legt de minimale inhoud en structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones vast. Iedere hulpverleningszone stelt een meerjarenbeleidsplan op, rekening gehouden met de bestaande situatie en de risicoanalyse.

## Financiële informatie

---

### Financiële informatie

De loonkosten per burgermedewerker bij dispatching zijn geraamd op 62.843,66 euro bruto (d.i. inclusief RSZ, BV, maaltijdcheques, vakantiegeld, eindejaarspremie,...). Afgerond 63.000 euro. Omdat we in 2024 streven naar de invulling van 4 functies dispatching met burgerpersoneel komt dit op een verhoging van de looncodes van het administratief personeel met 252.000 euro. Hiertegenover staat dat er nog er 4 brandweermannen/vrouwen minder aangeworven worden ter invulling van het operationeel kader. De gemiddelde brutoloonkost van een operationeel medewerker wordt geraamd op 79.276,70 euro. Afgerond 80.000 euro. In de kering besparen we in 2024 op deze wijze 68.000 euro en op termijn, als alle functies zijn ingevuld met burgerpersoneel 136.000 euro.

## Besluit

---

### Artikel 1

De zoneraad wijzigt de personeelsformatie van het administratief kader door het toevoegen van 1 functie op C1-3 niveau voor dispatcher.

### Artikel 2

De zoneraad stelt de personeelsformatie van het administratief kader opnieuw vast als volgt:

niveau	graad	statutair/contractueel	Salarisschaal
Mandaat	Bijzonder rekenplichtige		mandaat
Ay	Directie	1	A5a-A5b
Ax	Coördinator	0	A4a-A4b
Av	Beleidsadviseur	1	A1a-A1b-A2a
Bx	Hoofdconsulent	3	B4-B5
Bv	Consulent	1	B1-B2-B3
Bx	Hoofddeskundige	0	B4-B5
Bv	Deskundige	7	B1-B2-B3
Cx	Hoofdmedewerker	2	C4-C5
Cx	Hoofddispatcher	2	C4-C5
Cv	Administratief medewerker	6,8	C1-C2-C3
Cv	Dispatcher	7	C1-C2-C3
Dx	Administratief - technisch deskundige	1	D4-D5
Dv	Administratief - technisch assistent	0	D1-D2-D3
	TOTAAL VTE	30,8	



### Artikel 3

De zoneraad wijzigt de personeelsformatie van het operationeel beroepskader door toevoeging van 1 uitdovende functie in het basiskader dispatching.

### Artikel 4

De zoneraad stelt de personeelsformatie van het operationeel beroepskader als volgt vast:

Personeelsformatie beroepskader 2024-2025	
BASISGEGEVENS	
Hoger kader	11
Middenkader	12
Basiskader*/**	46
Wedertewerkgesteld	2
<b>TOTAAL</b>	<b>81</b>

\* functies in het basiskader dispatching zijn uitdovend en worden niet meer ingevuld bij mobiliteit of pensionering van een beroepsbrandweerman uit de post dispatching. Daardoor zal het totaal na invulling met burgerpersoneel staan op 72 VTE beroepsbrandweerlui.

\*\* 1 functie tijdelijk in overtal ivv loopbaanonderbreking

De verdeling onder de beroepsposen per graad wordt als volgt vastgesteld door de zoneraad:

<b>DISPATCHING</b>	
Hoger kader	
kapitein	0
Luitenant	0
Midden kader	
Adjutant	0
Sergeant	1
Basis kader	
korporaal*	2
brandweerman*	4
<b>TOTAAL</b>	<b>7</b>
<b>HOOGSTRATEN</b>	
Hoger kader	
kapitein	0
Luitenant	0
Midden kader	
Adjutant	1
Sergeant	2
Basis kader	
korporaal	5
brandweerman	12
<b>TOTAAL</b>	<b>20</b>
<b>TURNHOUT</b>	
Hoger kader	
kapitein	0
Luitenant	0
Midden kader	
Adjutant	2

Sergeant	4
Basis kader	
korporaal	10
brandweerman	23
TOTAAL	39
<b>ZONAAL</b>	
Hoger kader	
kolonel (zonecdt)	1
majoor	1
kapitein	9
Luitenant	0
Midden kader	
Adjutant	1
Sergeant	1
Basis kader	
korporaal	0
brandweerman	0
wedertewerk	2
TOTAAL	15

\* uitdovend en worden vervangen door dispatchers in het administratief kader.

<b>29</b>	<b>2024_ZR_00156</b>	<b>Vacantverklaringen - operationeel kader (brandweerm/v en sergeant) en administratief kader (Dispatcher) - Goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
-----------	----------------------	--

## Beschrijving

### Aanleiding en context

In het zonecollege van 26 juni 2024 werd kennis genomen van de resultaten van de volgende selectieprocedures:

- Sergeant vrijwilligerskader
- Brandweerman / -vrouw beroepskader
- Dispatcher C1-C3

### Argumentatie

Wegens noodwendigheid in de zone/posten voor de verschillende functies en volgens het personeelsplan 2020 - 2025, gaat de zoneraad over tot vacant verklaring van de volgende functies.

- 1 functie sergeant vrijwilligerskader post Hoogstraten
- 2 functies sergeant vrijwilligerskader post Meerle
- 3 functies sergeant vrijwilligerskader post Kasterlee
- 8 functies brandweerman / -vrouw beroepskader
- 4 functies dispatcher C1-C3

Vanuit de aanwervings- en bevorderingsreserves, aangelegd door het zonecollege op 26 juni 2024, worden de eerst gerangschikte kandidaten aangesteld.

### Juridische grond

Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Art. 52 ev.

Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones - artikel 57.

### **Regelgeving: bevoegdheid**

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

### **Regelgeving: openbaarmaking**

Dit besluit is niet ter inzage op basis van:

Een federale of niet-federale administratieve overheid wijst de vraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument, die met toepassing van deze wet is gedaan, af, wanneer de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet :

1° aan de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de inzage, de uitleg of de mededeling in afschrift heeft ingestemd

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

De zoneraad verklaart de volgende functies vacant:

- 1 functie sergeant vrijwilligerskader post Hoogstraten
- 2 functies sergeant vrijwilligerskader post Meerle
- 3 functies sergeant vrijwilligerskader post Kasterlee
- 8 functies brandweerman / -vrouw beroepskader
- 4 functies dispatcher C1-C3

### **Dienst Financiën**

<b>6</b>	<b>2024_ZR_00133</b>	<b>Begroting - 2025-2027 - Goedkeuring GOEDGEKEURD</b>
----------	----------------------	--

## **Beschrijving**

---

### **Aanleiding en context**

Naar aanleiding van de jaarlijkse budgetoefening zijn wijzigingen noodzakelijk om de voortzetting van de werking te verzekeren en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

De dienst Financiën verwerkte de aanvragen van de verschillende diensten waarna het managementteam op 22 mei 2024 gunstig advies gaf aan de cijfers.

In het zonecollege van 29 mei 2024 werd de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenplan 2025-2027 een eerste maal besproken.

Dit ontwerp werd voor advies voorgelegd aan de commissie bestaande uit de voorzitter, de zonecommandant, de bijzondere rekenplichtige en de directeur bedrijfsvoering.

Op 19 juni 2024 was er een informatievergadering met de financieel directeurs waarin de begroting 2025 en het meerjarenplan 2025-2027 werden besproken. Zij gaven een positief advies over de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenplan 2025-2027. Zij gaan akkoord met het behoud van de ingeschreven werkings- en investeringsdotaties voor 2025 zoals deze voorzien waren in het meerjarenplan 2024-2026 en het aanwenden van het overschot dat hierdoor ontstaat voor de financiering van de laatste twee ladderwagens. Op die manier wordt de aankoop van de vier ladderwagens volledig gefinancierd vanuit de eigen middelen en moet geen lening worden opgenomen.

In zitting van 26 juni 2024 nam het zonecollege kennis van het advies van de financieel directeurs en stelde het zonecollege de ontwerpbegroting 2025-2027 definitief vast.

### **Argumentatie**

Aan de zoneraad wordt gevraagd de begroting 2025 en het bijhorende meerjarenplan 2025-2027 goed te keuren.

Geraamd resultaat 2025 voor de gewone dienst :

<b>Gewone dienst</b>	<b>2025</b>
Geraamd begrotingsresultaat 2024 na BW1	280.578
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	5.946.003
Gemeentelijke dotaties	13.911.494
Uitgaven van het eigen dienstjaar	19.617.590
<b>Geraamd resultaat van de begroting 2024</b>	<b>239.907</b>
<b>Geraamd alg. begrotingsresultaat 2024</b>	<b>520.485</b>

Geraamd resultaat 2025 voor de buitengewone dienst :

<b>Buitengewone dienst</b>	<b>2025</b>
Geraamd begrotingsresultaat 2024 na BW1	198
Ontvangsten van het eigen dienstjaar	4.006.910
Gemeentelijke dotaties	2.740.000
Uitgaven van het eigen dienstjaar	6.746.910
<b>Geraamd resultaat van de begroting 2024</b>	<b>0</b>
<b>Geraamd alg. begrotingsresultaat 2024</b>	<b>198</b>

### Juridische grond

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.

### Financiële informatie

#### Financiële informatie

Zie documenten in de bijlagen.

### Besluit

#### Artikel 1

De zoneraad keurt de begroting 2025 en het bijhorende meerjarenplan 2025-2027 goed met volgende resultaten:

<b>GEWONE DIENST</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>
<b>ONTVANGSTEN</b>			
60 Prestaties	885.646	1.043.205	1.013.653
61 Overdrachten	18.971.851	18.181.804	18.369.809
<b>Totaal ontvangsten GD</b>	<b>19.857.497</b>	<b>19.225.009</b>	<b>19.383.462</b>
<b>UITGAVEN</b>			
70 Personeel	14.548.649	14.892.236	14.989.548
71 Werking	3.433.935	3.426.170	3.426.170
72 Overdracht	538.360	538.360	538.360
7X Schuld	152.646	368.243	429.383
78 Overboekingen	944.000	0	0
<b>Totaal uitgaven GD</b>	<b>19.617.590</b>	<b>19.225.009</b>	<b>19.383.461</b>
<b>Saldo dienstjaar GD</b>	<b>239.907</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<b>BUITENGEWONE DIENST</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>
<b>ONTVANGSTEN</b>			
80 Overdracht	2.740.000	1.915.000	2.060.000
81 Investerings	10.000	10.000	10.000
82 Schuld	3.052.910	5.095.951	0

88	Overboekingen	944.000	0	0
<b>Totaal ontvangsten BD</b>		<b>6.746.910</b>	<b>7.020.951</b>	<b>2.070.000</b>
<b>UITGAVEN</b>				
90	Overdracht	3.052.910	5.095.951	0
91	Investerings	3.694.000	1.925.000	2.070.000
92	Schuld	0	0	0
98	Overboekingen	0	0	0
<b>Totaal uitgaven BD</b>		<b>6.746.910</b>	<b>7.020.951</b>	<b>2.070.000</b>
<b>Saldo dienstjaar BD</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Artikel 2

De zoneraad gaat akkoord met het behouden van de werkings- en investeringsdotaties zoals deze waren ingeschreven in het meerjarenplan 2024-2026 bij de opmaak van de begroting 2024.

## Artikel 3

De zoneraad is akkoord om het overschot dat ontstaat op de gewone en buitengewone dienst aan te wenden voor de aankoop van de twee laatste ladderwagens.

## Directie Preventie

### Dienst Preventie

<b>7</b>	<b>2024_ZR_00134</b>	<b>Evenementenbeleid - controle elektrische installaties bij evenementen</b> <b>GOEDGEKEURD</b>
----------	----------------------	--

## Beschrijving

### Aanleiding en context

Eén van de taken van de preventiedienst van HVZ Taxandria is het uitvoeren van controles voor aanvang van evenementen. We willen dat deze controles op een uniforme manier gebeuren. De visie voor wat betreft de controles van technische installaties is op dit moment nog niet uniform bepaald. Op vraag van de zoneraad wordt hiervoor een zonaal standpunt ingenomen.

### Argumentatie

Het controleren van bv. technische installaties, opbouw constructies zoals tenten en podia, ... behoort niet tot de bevoegdheid van de hulpverleningszone. Mogelijk gevaarlijke situaties kunnen we vaststellen, doch het oplossen ervan, alsook het keuren van deze installaties dient te gebeuren door bevoegde instanties / personen

Een specifiek voorbeeld hierbij is de controle van elektrische installaties bij evenementen. Wij als hulpverleningszone hebben geen enkele bevoegdheid om een elektrische installatie oordeelkundig te controleren. Dit is "specialistenwerk" en kan niet in een oogopslag tijdens de controlerondgang gebeuren.

Het beoordelen van een installatie gaat veel verder dan een visuele controle en het beoordelen van attesten van individuele componenten of aardingsmeting. De totale installatie moet beoordeeld worden. Enkel goedkeuring geven over de aangeleverde attesten van de individuele componenten van de installatie en acte nemen van de aardingsmeting volstaat niet en wekt de indruk dat wij als hulpverleningszone goedkeuring geven over de volledige installatie, niettegenstaande wij hier als hulpverleningszone totaal geen correct en volledig oordeel over kunnen vellen.

*AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) - Boek 1 - Deel 6: Controles van installaties - afdeling 6.4.7 - onderafdeling 6.4.7.2: verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie:*

(...) 1° De verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie met veranderlijke samenstelling, d.w.z. samengesteld uit individuele elementen (stroomgeneratoren, schakel- en verdeelborden, elektrische leidingen, ...) moet voor elke ingebruikname het voorwerp uitmaken van een gelijkvormigheidscontrole met de voorschriften van het AREI.

Deze controle omhelst tevens de eventuele aansluitingselementen op het net. Voor de elektrische machines en toestellen (stroomgeneratoren, ...) die deel uitmaken van deze verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installatie beperkt de gelijkvormigheidscontrole voor elke ingebruikname zich tot de correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse.

Om redenen van dwingende bedrijfsvereisten, is het toegelaten voor de niet-huishoudelijke installaties dat de gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname niet wordt uitgevoerd voor zover:

- de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie alle maatregelen heeft getroffen om ieder gevaar voor de personen en goederen te vermijden;
- en - de ingebruikname en het gebruik van de elektrische installatie gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater;
- en - de uitbating van de elektrische installatie niet langer dan 48 uur duurt.

Voorstel gelijkvormigheidscontrole van elektrische installaties bij evenementen

1/ Indien de uitbating van de installatie niet langer duurt dan 48 uur

- de eigenaar, beheerder of uitbater is verantwoordelijk voor de correcte samenbouw en uitvoering van de installatie conform de wettelijke voorschriften van het AREI.
- de ingebruikname en het gebruik van de elektrische installatie gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater.
- een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de wettelijke voorschriften van het AREI moet voorgelegd kunnen worden. Deze verklaring wordt opgesteld door een bevoegd technicus.

2/ Indien de uitbating van de elektrische installatie langer duurt dan 48 uur

- de eigenaar, beheerder of uitbater is verantwoordelijk voor de correcte samenbouw en uitvoering van de installatie conform de wettelijke voorschriften van het AREI.
- de ingebruikname en het gebruik van de elektrische installatie gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater.
- een gelijkvormigheidscontrole met de voorschriften van het AREI moet voor ingebruikname uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme. Het verslag / attest van deze controle moet voorgelegd kunnen worden aan de burgemeester of bevoegde diensten / personen (zoals onder andere de noodplancoördinator, evenementenloket, hulpverleningszone, ...)

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

De zoneraad gaat akkoord dat:

1/ Indien de uitbating van de installatie niet langer duurt dan 48 uur:

- de eigenaar, beheerder of uitbater verantwoordelijk is voor de correcte samenbouw en uitvoering van de installatie conform de wettelijke voorschriften van het AREI;
- de ingebruikname en het gebruik van de elektrische installatie gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater;
- een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de wettelijke voorschriften van het AREI voorgelegd moet kunnen worden. Deze verklaring wordt opgesteld door een bevoegd technicus.

2/ Indien de uitbating van de elektrische installatie langer duurt dan 48 uur:

- de eigenaar, beheerder of uitbater is verantwoordelijk voor de correcte samenbouw en uitvoering van de installatie conform de wettelijke voorschriften van het AREI;
- de ingebruikname en het gebruik van de elektrische installatie gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater;
- een gelijkvormigheidscontrole met de voorschriften van het AREI moet voor ingebruikname uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme. Het verslag / attest

van deze controle moet voorgelegd kunnen worden aan de burgemeester of bevoegde diensten / personen (zoals onder andere de noodplancoördinator, evenementenloket, hulpverleningszone, ...).

**Directie Logistiek**  
**Dienst Logistiek**

9:54 - De voorzitter opent de besloten zitting

9:54 - De voorzitter opent de openbare zitting

<b>8</b>	<b>2024_ZR_00135</b>	<b>Raamovereenkomst - Aankoop hydraulisch redgereedschap - lastenvoorwaarden en gunningscriteria - Goedkeuring</b> <b>GOEDGEKEURD</b>
----------	----------------------	--

---

## **Beschrijving**

### **Aanleiding en context**

Om de snelste en meest adequate hulp aan zijn bevolking te kunnen bieden, is het vereist dat HVZ Taxandria beschikt over de nodige en juiste middelen om zijn taken op een effectieve manier te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitrusting van de nieuwe multifunctionele autopompen, en de vervanging van bestaand hydraulisch redgereedschap, wenst HVZ Taxandria over te gaan tot de aankoop van hydraulisch redgereedschap, aangedreven door batterijen.

Deze opdracht voorziet in een raamcontract voor de looptijd van 4 jaar, voor de aankoop van hydraulische redgereedschappen met elektrische aandrijving, ten behoeve van de HVZ Taxandria. De bestellingen op basis van deze procedure betreffen de aankoop van minimaal 5 sets hydraulisch bevrijdingsmateriaal (1 schaar, 1 spreider, 2 telescopische vijzels, 1 pedaalknipper, 1 mobiele pompgroep en toebehoren o.a. batterijen en laders), mogelijk 10 sets. Er is geen afnameplicht voor de extra 5 sets. Verder werd in het bestek ruimte gelaten om af te wijken van de principiële opdracht en bestaat de mogelijkheid om extra toebehoren of een individueel toestel te bestellen.

### **Argumentatie**

In de Zoneraad van 27/09/2023 werden voor hydraulisch redgereedschap volgende budgetten in de begroting voorzien:

2024: 150.000€

2025: 150.000€ (o.v.v. goedkeuring van het voorstel van de begroting 2025)

### **Juridische grond**

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Artikel 42 § 1 en § 2 van de wet op overheidsopdrachten - openbare procedure gezien de overschrijding van het drempelbedrag van 143.000 euro exclusief btw.

Na goedkeuring door de Zoneraad zal de opdracht gepubliceerd worden op e-Procurement.

### **Regelgeving: bevoegdheid**

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

## **Financiële informatie**

---

### **Financiële informatie**

budgetcode = 35103/744-51

## **Besluit**

---

### **Artikel 1**

De zoneraad gaat akkoord met de lastvoorwaarden en gunningscriteria in kader van aankoop hydraulisch redgereedschap.

## **Bijlagen**

---

- 20240625 DEFINITIEF bestek HYDRAULISCH REDGEREEDSCHAP.pdf





Hulpverleningszone Taxandria

## **BESTEK**

**VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR**

### **LEVERINGEN**

**MET ALS VOORWERP**

### **“AANKOOP HYDRAULISCH REDGEREEDSCHAP”**

### **OPENBARE PROCEDURE**

**Opdrachtgevend bestuur**

**HVZ Taxandria**

**Ontwerper**

**Dienst Logistiek, Katrien De Clerck**  
**Noord-Brabantlaan 68 te 2300 Turnhout**



## Inhoudsopgave

<b>1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN .....</b>	<b>5</b>
1.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT .....	5
1.2 IDENTITEIT VAN DE AANBESTEDER .. .. .	5
1.3 PLAATSINGSPROCEDURE.....	5
1.4 PRIJSVASTSTELLING . . . . .	6
1.5 UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE SELECTIE .. .. .	7
1.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE .. .. .	9
1.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE .....	10
1.8 OPENING VAN DE OFFERTES .....	10
1.9 VERBINTENISTERMIJN .. .. .	10
1.10 GUNNINGSCRITERIA .....	11
1.11 VARIANTEN.....	12
1.12 OPTIES.....	12
1.13 KEUZE VAN OFFERTE .....	13
<b>2. CONTRACTUELE BEPALINGEN.....</b>	<b>14</b>
2.1 LEIDEND AMBTENAAR . . . . .	14
2.2 ONDERAANNEMERS .....	14
2.3 VERZEKERINGEN . . . . .	15
2.4 BORGTOCHT.....	15
2.5 HERZIENINGSCLAUSULE: PRIJSHERZIENINGEN .....	15
2.6 VOORSCHOTTEN .....	16
2.7 LOOPTIJD EN LEVERINGSTERMIJN . . . . .	16
2.8 BETALINGSTERMIJN .....	16
2.9 WAARBORGTERMIJN .... .	17
2.10 VOORLOPIGE OPLEVERING .....	17
2.11 DEFINITIEVE OPLEVERING .....	18
2.12 ILLEGAAL VERBLIJVENDE ONDERDANEN .....	18
2.13 LOON VERSCHULDIGD AAN WERKNEMERS .....	18
<b>3. TECHNISCHE BEPALINGEN.....</b>	<b>20</b>
3.1 ALGEMENE ASPECTEN .....	20
3.2 LEVEROMVANG .....	21
3.3 TECHNISCHE VEREISTEN .. .. .	21
3.4 DEMONSTRATIE-SET: BESCHRIJVING PRAKTISCHE PROEVEN... .. .	32
<b>BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER.....</b>	<b>36</b>
<b>BIJLAGE B: BANKVERKLARING.....</b>	<b>40</b>
<b>BIJLAGE C: VERKLARING OP EREWOORD OVER DE RUSSISCHE NIET-BETROKKENHEID.....</b>	<b>42</b>
<b>BIJLAGE D: INVENTARIS .....</b>	<b>43</b>



**Voor alle informatie over dit bestek:**

Alle aanvullende informatie over deze overheidsopdracht kan worden verkregen:

- Via het forum dat gekoppeld is aan het dossier op e-Procurement, toegankelijk van vrijdag 28 juni 2024 tot dinsdag 6 augustus 2024.
- Door contact op te nemen met:

Naam: Dienst Logistiek

Adres: Noord-Brabantlaan 68 te 2300 Turnhout

Contactpersoon: Kapt. Nick Eelen

Telefoon: 014/470923

E-mail: nick.eelen@hvztaxandria.be

**Ontwerper**

Naam: Dienst Logistiek

Adres: Noord-Brabantlaan 68 te 2300 Turnhout

Contactpersoon: Mevrouw Katrien De Clerck

Telefoon: 014 470923

E-mail: katrien.declerck@hvztaxandria.be

**Detail opdrachtdocumenten**

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING van de door hem aangereikte documenten MET HET FORMULIER.

Bij de elektronische indiening van de offerte moet het indieningsrapport voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s). De gemachtigde voegt de authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht

Prijzen moeten steeds worden opgegeven in euro (€).

Voor deze opdracht is een praktijktest en dus levering van demonstratiemateriaal voorzien.



### Toepasselijke reglementering

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
7. Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen.

### Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen

#### **Artikel 58 van de wet van 17 juni 2016**

Er moet overwogen worden de opdracht op te delen in percelen. De aanbestedende overheid besluit echter de opdracht niet in percelen te verdelen om volgende voornaamste redenen:

De aanbestedende overheid kiest ervoor om NIET in percelen te werken omwille van redenen van compatibiliteit van de toestellen onderling (o.a. batterijladers). Voorts bestaat de aankoop uit sets die steeds dezelfde samenstelling kennen: 1 schaar, 1 spreider, 2 telescopische vijzels, 1 pedaalknipper en 1 mobiele pompgroep (indien van toepassing), het is in praktijk beter haalbaar dit via 1 leverancier te regelen

Het is verder in deze NIET aangewezen de opdracht op te delen in percelen omdat de aanbestedende overheid de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van alle onderdelen van deze opdracht, -van levering tot onderhoud nadien-, bij één partij wenst te leggen

#### **Opmerking:**

Door het indienen van een offerte verzaken de inschrijvers impliciet aan elke toepasselijkheid van hun algemene voorwaarden. Voornoemde algemene voorwaarden van de inschrijver, onder welke vorm dan ook, zijn niet tegenstelbaar aan de aanbesteder. Indien de inschrijver toch algemene voorwaarden zou meesturen als onderdeel van de offerte, of deze later, al dan niet bij of na een eventuele sluiting van de opdracht alsnog aan de aanbesteder zou overmaken, dan zal de aanbesteder deze algemene voorwaarden als NIET geschreven en NIET tegenstelbaar beschouwen.



## 1. Administratieve bepalingen

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot plaatsing van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld.

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

### 1.1 Beschrijving van de opdracht

**Voorwerp van deze leveringen:** aankoop hydraulisch redgereedschap

**Toelichting:** Deze opdracht voorziet in een raamcontract voor de aankoop van hydraulische reddingsgereedschappen met elektrische aandrijving voor een periode van 4 jaar ten behoeve van de brandweerzone Taxandria.

De bestellingen op basis van deze procedure betreffen de aankoop van minimaal 5 sets hydraulisch bevrijdingsmateriaal (schaar, spreider, 2 telescopische vijzels, pedaalknipper, mobiele pompgroep en toebehoren o.a. batterijen en laders), mogelijk 10 sets. Er bestaat geen afnameplicht voor de extra 5 sets.

Op dit principe kan in beperkte mate afgeweken worden door het bestellen van extra toebehoren en/of individuele toestellen.

**Leveringsplaats:** Dienst Logistiek, Noord-Brabantlaan 68 te 2300 Turnhout

### 1.2 Identiteit van de aanbesteder

HVZ Taxandria  
Noord-Brabantlaan 68  
2300 Turnhout

### 1.3 Plaatsingsprocedure

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.



## 1.4 Prijsvaststelling

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst

De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden

De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De opdrachtnemer kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.

Elke afzonderlijke afroep zal het voorwerp uitmaken van een bestelbon.



## 1.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

De ondernemer legt het door hem ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :

1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingsituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016

### Richtlijnen bij het invullen van het UEA :

- Ga naar de website <https://uea.publicprocurement.be> en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd.
- Geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/of xml formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd.

Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

### Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)

\* Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

\* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

\* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing



Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen

**Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)**

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Nr.	Selectiecriteria	Minimumvereisten
1	Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017	De inschrijver bewijst met een geldige bankverklaring zijn gezonde financiële toestand
2	Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.	De inschrijver bewijst met een verklaring omzet over laatste 3 boekjaren zijn gezonde financiële situatie.

**Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)**

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Nr.	Selectiecriteria	Minimumvereisten
1	Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.	De inschrijver bewijst met een attest dat hij de afgelopen drie jaar minimum 5 aan de huidige overheidsopdracht gelijkaardige leveringen heeft uitgevoerd voor de publieke sector en er het onderhoud en dienst na-verkoop van verzekert
2	Een beschrijving van de in België aangeboden diensten na-verkoop voor het onderhoud en de herstelling, tijdens en na de garantieperiode, van het hydraulisch redgereedschap dat deel uitmaakt van onderhavig lastenkohier.	De inschrijver bewijst uitvoerig zijn technische bekwaamheid hiertoe en de middelen die hij hiervoor kan inzetten.





## 1.6 Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.

Bij een elektronische indiening van de offertes moet het indieningsrapport voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.

### **Wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden**

De aanbestedende overheid geeft de inschrijvers niet het recht om in hun offerte de fouten met betrekking tot de vermoedelijke hoeveelheden te verbeteren



## 1.7 Indienen van de offerte

Enkel de offertes die uiterlijk vóór 5 augustus 2024 om 11.00 uur via het platform e-Procurement <https://www.publicprocurement.be/> worden ingediend, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. Het platform e-Procurement waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14, §7 van de wet van 17 juni 2016.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen.

Door zijn offerte via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangststelsel van zijn offerte worden geregistreerd.

Meer informatie kan u vinden op volgende website: <https://bosa.service-now.com/eprocurement/> of via de e-Procurement helpdesk : +32 (0)2 740 80 00 of via het contactformulier op hun website.

### **De offerte kan niet ingediend worden op papier.**

Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, of als hij in de opdrachtdocumenten fouten of leemten ontdekt die van dien aard zijn dat ze de prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de aanbestedende overheid ten laatste tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het indienen van de offertes.

## 1.8 Opening van de offertes

Datum: 5 augustus 2024 om 11.00 uur

De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.

## 1.9 Verbintenistermijn

De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes.



## 1.10 Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

Nr.	Beschrijving	Gewicht
1	Prijs	200
1 1	Prijs gereedschappen met batterij	95
	<i>regel van drie : score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs. Voor de berekening van de score worden enkel de prijzen van gereedschappen met batterij in rekening genomen.</i>	
1 2	Prijs reservebatterij	35
	<i>regel van drie : score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs. Voor de berekening van de score worden enkel de prijzen van een reservebatterij in rekening genomen.</i>	
1.3	Prijs batterijlader	35
	<i>regel van drie : score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs. Voor de berekening van de score worden enkel de prijzen van een batterijlader in rekening genomen.</i>	
1.4	Prijs set reservemessen hydraulische schaar: 1 set = 2 messen	35
	<i>regel van drie . score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs. Voor de berekening van de score worden enkel de prijzen van een set reservemessen in rekening genomen.</i>	
2	Technische waarde	145
	<i>De technische waarde zal beoordeeld worden aan de hand van bijgevoegde documentatie en de technische bepalingen. De beoordelingscriteria en puntenverdeling worden opgesomd en toegelicht in de "technische bepalingen"</i>	
3	Praktische test - gebruiksgemak - demonstratieset	85
	<i>HVZ Taxandria gaat testdagen inplannen van 22/07 tot 02/08/2024 van de door de aanbieder aangeboden toestellen. Om de praktische testen uit te voeren, dient de inschrijver ten laatste op 29/07/2024 om 11u volgende gereedschappen te leveren:</i>  <i>* 1 x hydraulische schaar * 1 x hydraulische spreider * 1 x hydraulische telescopische vijzel 1 * 1 x telescopische vijzel 2 * 1 x minischaar - pedaalknipper</i>	



	<p>* 1 x mobiele pompgroep (indien van toepassing)          * de nodige batterijlader(s) of multilader(s)</p> <p><i>De testperiode beslaat twee weken. Op 02/08/2024 kunnen de gereedschappen opgehaald worden. De kosten voor de ter- beschikking-stelling (levering en ophaling) zijn ten laste van de inschrijver.          Zie ook verder bij technische bepaling punt III.4..</i></p>	
4	Leveringstermijn	10
	<i>De inschrijver met de snelste leveringstermijn krijgt het maximum van de punten, elke volgende wordt twee punten in mindering gebracht.</i>	
5	Waarborgtermijn	5
	<i>De algemene garantie voor het hydraulisch reddingsmateriaal bedraagt 2 jaar (24 maanden). De maximale garantie die kan worden voorzien is 5 jaar (60 maanden).          Regel van drie; Score offerte = (waarborgtermijn offerte / langste waarborgtermijn) * gewicht van het criterium waarborgtermijn</i>	
6	Dienst na verkoop	10
	<i>Punten toegekend volgens de prijzen opgegeven in het onderhoudscontract, inspectie-en onderhoudsbeurten.          de dienst na-verkoop, de nabijheid van erkende servicepunten, de plaats waar en de manier waarop de onderhoudswerkzaamheden gaan uitgevoerd worden.          Hiertoe zal de inschrijver een volledige beschrijving geven van de structuren en organisatie van de dienst na-verkoop die voor deze levering beschikbaar is.</i>	
Totaal gewicht gunningscriteria:		455

Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend.

### 1.11 Varianten

Vrije varianten worden niet toegelaten.  
 Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

### 1.12 Opties

Vrije opties worden niet toegelaten.  
 Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien.



### 1.13 Keuze van offerte

De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen.

De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiele fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan.



## 2. Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing.

### 2.1 Leidend ambtenaar

De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar:

Naam: Kapt. Nick Eelen  
Adres: HVZ Taxandria, Noord-Brabantlaan 68 te 2300 Turnhout  
Telefoon: 014/470923  
E-mail: nick.eelen@hvztaxandria.be

Het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door:

Naam: Mevrouw Katrien De Clerck  
Adres: HVZ Taxandria, Noord-Brabantlaan 68 te 2300 Turnhout  
Telefoon: 014 470923  
E-mail: katrien.declerck@hvztaxandria.be

### 2.2 Onderaannemers

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

Wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie in verband met de criteria inzake de studie- en beroepskwalificaties, of inzake de relevante beroepservaring, gebruik heeft gemaakt van de draagkracht van vooraf bepaalde onderaannemers, is de opdrachtnemer verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die onderaannemers.

Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de



aanbestedende overheid aantoon toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen

## 2.3 Verzekeringen

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

## 2.4 Borgtocht

Volgende borgtocht wordt gevraagd:

3% van het geraamde bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental (6.200,00 €); Er wordt een borgtocht gevraagd van 3% van het oorspronkelijk geraamde bedrag van de opdracht, exclusief BTW, afgerond naar een hoger tiental.

*De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de definitieve oplevering.*

Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht.

De borg zal in 2 keer worden vrijgegeven, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij de definitieve oplevering.

De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid

Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

## 2.5 Herzieningsclausule: Prijsherzieningen

Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.



## 2.6 Voorschotten

Voor deze opdracht wordt geen voorschot toegekend

## 2.7 Looptijd en leveringstermijn

Totale looptijd van deze raamovereenkomst: 48 maanden

Voorziene begindatum van de leveringen: 17 september 2024

Voorziene einddatum van de leveringen: 16 september 2028

De aanbestedende overheid specificeert geen leveringstermijn. Bijgevolg moet de leverancier zelf een leveringstermijn voorstellen in zijn offerte (in kalenderdagen)

De totale looptijd van deze raamovereenkomst bedraagt 48 maanden

De voorziene aanvangsdatum is de geschatte aanvangsdatum afhankelijk van de bijeenkomsten van de goedkeuringsorganen binnen HVZTaxandria

De aanbestedende overheid neemt de levertermijn mee in haar gunningscriteria.

## 2.8 Betalingstermijn

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld.

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van levering en wenst zich ook aan deze 30 dagen te houden gezien dit het meest praktisch haalbare is. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit wordt gesteld van de leveringslijst of factuur.

Tijdens de verificatietermijn verricht de aanbestedende overheid de volgende handelingen:

- controle van de leveringen
- overgaan tot vaststelling van eventuele schade of onregelmatigheden van de levering

De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering.

Alle overdrachten en inpandgevingen van schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 87/1 §4 van de wet van 17 juni 2016 moeten worden verstuurd naar:

HVZ Taxandria  
Dienst Logistiek  
Mevrouw Katrien De Clerck





Noord-Brabantlaan 68  
2300 Turnhout  
Tel : 014 470923  
Email : katrien.declerck@hvztaxandria.be

Overeenkomstig artikel 14/1 van de wet van 17/06/2016, moeten de facturen in elektronische vorm (in XML-formaat volgens de PEPPOL bis standaard) verzonden worden. De facturen moeten rechtstreeks ingediend worden via <https://digital.belgium.be/e-invoicing> of via uw boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk)

De elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen:

- 1° proces- en factuurkenmerken;
- 2° factuurperiode;
- 3° informatie over de verkoper;
- 4° informatie over de koper;
- 5° informatie over de begunstigde van de betaling;
- 6° informatie over de fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper;
- 7° verwijzing naar de overeenkomst;
- 8° leveringsdetails;
- 9° betalingsinstructies;
- 10° informatie over kortingen of toeslagen;
- 11° informatie over de factuurposten;
- 12° totalen op de factuur;
- 13° uitsplitsing van de btw per tarief.

## 2.9 Waarborgtermijn

De leverancier moet zelf een waarborgtermijn specificeren voor deze leveringen.

De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats.

Een waarborgtermijn van minimaal 24 kalendermaanden na levering is van toepassing. Het is de inschrijver evenwel toegestaan om een langere waarborgtermijn te bieden. Hierbij wordt 60 kalendermaanden evenwel als een realistisch maximum beschouwd. De waarborgtermijn wordt meegenomen in de gunningscriteria.

## 2.10 Voorlopige oplevering

Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.



## 2.11 Definitieve oplevering

De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van definitieve oplevering opgesteld.

## 2.12 Illegaal verblijvende onderdanen

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven.

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:

- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.

De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clause op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:

- 1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
- 2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
- 3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clause als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clauses ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.

## 2.13 Loon verschuldigd aan werknemers

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de



plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking

De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:

- 1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen;
- 2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
- 3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.



### 3. Technische bepalingen

#### 3.1 Algemene aspecten

Om de snelste adequate hulp aan de bevolking te kunnen bieden is het vereist dat de hulpverleningszone Taxandria beschikt over de nodige en juiste middelen om zijn taken op een effectieve manier uit te voeren.

In het kader van de aankoop van de uitrusting voor nieuwe multifunctionele autopompen en de vervanging van bestaand hydraulisch redgereedschap, wenst de hulpverleningszone Taxandria over te gaan tot de aankoop van hydraulisch redgereedschap aangedreven door batterijen. Dit materieel wordt gebruikt in de omstandigheden zoals beschreven in de norm EN 13204: "Doppelt wirkende hydraulische Rettungsgeräte für die Feuerwehr und Rettungsdienste- Sicherheits- und Leistungsanforderungen".

De in tabel opgegeven technische eisen zijn minimale of maximale eisen waaraan het hydraulisch redgereedschap moet voldoen. De specificaties zijn voorzien van een typeaanduiding, zijnde:

- (U) = onontbeerlijke eis waaraan moet worden voldaan vanaf het indienen van de offerte, op straffe van niet conform te worden verklaard en uitgesloten te worden voor de overeenkomst
- (G) = wenselijke eis die zal leiden tot een meerwaarde bij de evaluatie van de offertes
- (D) = aantonen van de conformiteit aan een (U) of (G) eis op het ogenblik van de offerte.  
Een (D) eis is voldaan door de levering van de voor de eis gepaste bewijsstukken in de vorm van documenten of gegevens  
Per (D) eis is in het bestek duidelijk gemaakt wat de minimale kwantitatieve en kwalitatieve inhoud van deze documenten en/of gegevens moet zijn.

Het leveren van onvolledige documenten en/of gegevens heeft tot gevolg dat:

- \* voor een (U) eis: dat de offerte niet in aanmerking genomen wordt
- \* voor een (G) eis: dat de meerwaarde verbonden aan deze eis niet toegekend wordt

(-) = specificatie vermeld ter informatie



### 3.2 Leveromvang

De leveromvang bestaat uit ten minste 5 sets hydraulisch ontzettingsmaterieel en maximum 10 sets gespreid over een periode van 4 kalenderjaren na sluiting van het contract. Er bestaat geen afnameplicht voor de 5 extra sets. Op dit principe kan in beperkte mate afgeweken worden door het bestellen van extra toebehoren en/of individuele toestellen.

1 set bevat:

- 1 (één) schaar
- 1 (één) spreider
- 2 (twee) vijzels
- 8 (acht) batterijen
- 1 (één) batterijlader waarin ten minste 4 batterijen kunnen opladen (multilader) OF 4 (vier) individuele opladers

### 3.3 Technische vereisten

	<b>Eisen</b>	<b>Type</b>	<b>Punten</b>	<b>JA<sup>1</sup></b>	<b>Opmerking<sup>2</sup></b>
	<i>Algemene technische eisen</i>				
0.1	Alle aangeboden materiaal dient te voldoen aan de laatste versie van de Europese norm EN 13204. De aanbieder zal de nodige certificaten bij de offerte toevoegen.	[U]	-		
0.2	Het aangeboden materiaal dient te voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B van 12 augustus 2008 ( Europese richtlijn 2006/42/EG ) De nodige ondertekende EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn in lijn met de Europese richtlijn 2006/42/EG.	[U]	-		

<sup>1</sup> In te vullen door de aanbieder

<sup>2</sup> In te vullen door de aanbieder



0.3	Alle toestellen (schaar, spreider en ram) zijn voorzien van één of meerdere beugelhandgrepen die toelaten om het toestel zonder zware inspanningen en in elke willekeurige richting te houden en te bedienen.	[U]	-		
0.4	Alle toestellen worden aangedreven door middel van batterijen. Voor elk toestel dient 1 (één) batterij op het toestel en 1 (één) reservebatterij te worden voorzien.	[U]	-		
0.5	De batterijen van de verschillende aangeboden toestellen dienen onderling tussen alle toestellen uitwisselbaar te zijn.	[U]	-		
0.6	De toestellen voorzien van hun batterij hebben een minimum IP 54 waarde volgens <u>IEC</u> 60529	[U]	-		
0.7	De toestellen voorzien van de batterij moeten geschikt zijn om ondergedompeld onder water te werken.	[U]	-		
0.8	De aanbieder zal de levering van de batterijen gedurende een periode van 10 (tien) jaar na einde van de waarborgtermijn (de contractuele bepalingen § II.8) verzekeren. Mocht een andere type van batterij vereist zijn, dan zal de aanbieder alle kosten voor de levering van de nieuwe batterijen en de aanpassingen van alle geleverde toestellen en de bijhorende toebehoren dragen.	[U]	-		
0.9	Batterijen die compatibel zijn met ander gereedschap, naast het hydraulisch ontzettingsmateriaal, is een pluspunt.	[G]	5 punten		
0.10	De batterijen zijn voorzien van een indicatie dat het energieniveau aangeeft. De aanbieder zal dat in zijn offerte toelichten.	[G]	3 punten		
0.11	De reservebatterijen worden opgeladen in een afzonderlijke lader. Per toestel wordt 1 (één) lader voorzien. Een multilader voor meerdere batterijen is toegestaan. De aanbieder zal in zijn offerte documenteren hoe het opladen van de batterijen zal gebeuren.	[U] [D]	-		



	De prijs van een reservebatterij en van de batterijlader zal vermeld worden in de offerte.				
0.12	De batterijen zijn van het type Li-Ion. Om een zo hoog mogelijke prestatie van het ontzettingsmateriaal te verkrijgen wordt een batterij voorzien met een hoge capaciteit. De batterij met de hoogste capaciteit behaalt het meeste aantal punten (pro rata)	[G]	5 punten		
0.13	Een laadsysteem waarbij de toestellen opgeladen worden als ze in hun daarvoor voorziene houder in het voertuig zijn geplaatst, is een pluspunt. Dit systeem zal zodanig geconstrueerd zijn dat een snelle en eenvoudige loskoppeling mogelijk is. De aanbieder zal ook duidelijk de nodige laadstroom aangeven.  De aanbieder zal in zijn offerte het laadsysteem documenteren en de prijs apart vermelden in de offerte bij de toebehoren die niet mee verrekend worden in de prijsbeoordeling.	[G]	2 punt		
0.14	Indien mogelijk zal het toestel voorzien worden van een diagnose systeem om zowel de toestand van de batterij als het toestel zelf te kunnen controleren en analyseren. De diagnose kan gesteld worden via een draadloze of kabelverbinding. Een draadloze verbinding geniet de voorkeur (vb. via bluetooth, Wifi,...) en zal een pluspunt zijn in de evaluatie.  Een systeem dat de levensduur en/of de gebruiksuren van het toestel kan weergeven zal een pluspunt zijn in de evaluatie.  Een track&trace systeem zal een pluspunt zijn in de evaluatie.  De aanbieder zal in zijn offerte de nodige documentatie voorzien van het diagnose systeem.  Het diagnose systeem zal minimum voorzien zijn op de hydraulische schaar (punt 1), spreider (punt 2) en telescopische vijzel 2 (punt 4)	[G]	5 punten		
0.15	Mogelijkheid om de snelheid van het toestel aan te passen via de nodige software. Voor opleidingsdoeleinden kan het een voordeel zijn indien het toestel niet op een maximale snelheid werkt maar vb. op een snelheid van max. 60%. Zo heeft de	[G]	2 punten		



	gebruik een beter zicht op de werking van het toestel tijdens de opleiding.  De aanbieder zal in zijn offerte de nodige documentatie voorzien van het aangeboden systeem.				
0.16	De aanbieder zal van alle toestellen inclusief bijhorende toebehoren tekeningen bij zijn offerte toevoegen om de inbouw van de toestellen in de voertuigen mogelijk te maken.	[U]	-		
0.17	Een Nederlandstalige gebruiks- en onderhoudshandleiding dient bij alle materiaal meegeleverd te worden ten laatste bij de levering van de toestellen. Bijkomend dient de gebruiks- en onderhoudshandleiding ook in de taal van de fabrikant meegeleverd te worden. De levering van de documentatie gebeurt zowel in een hard copy als elektronisch.	[U]	-		
0.18	De bediening van de toestellen dient van het type "dodemansbediening" te zijn. Dit om te voorkomen dat het toestel ongewenst in werking kan treden en snel kan stoppen bij een verkeerde beweging van de gebruiker.	[U]	-		
0.19	Mogelijkheid om het toestel te stoppen op afstand. Dit kan een voordeel zijn indien de gebruiker zich in een gevaarlijke situatie bevindt dat een tweede persoon het toestel steeds kan stoppen of eventueel blokkeren.  De aanbieder zal in zijn offerte de nodige documentatie voorzien van het aangeboden systeem.	[G]	2 punten		
<b>Technische vereisten toestellen</b>					
<b>1.</b>	<b><i>Hydraulische schaar</i></b>				
1.1	EN 13204 type BC minimaal Certificaat van een onafhankelijke testinstelling bij te voegen. De aanbieder maakt in zijn offerte één voorstel voor een type schaar dat aan de gestelde eisen voldoet. De schaar is voorzien van een vaste rondom handgreep.	[-]	-		





1.2	Minimale opening schaar $\geq 175$ mm	[U]	-		
1.2.1	De door de aanbieder voorgestelde schaar met het grootste schaaropening behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	3 punten		
1.3	Knipcapaciteit conform EN 13204	[U]	-		
1.3.1	De nodige documentatie wordt bezorgt van de diverse klasse van knipcapaciteit.	[D]	-		
1.4	Gewicht schaar gebruiksklaar inclusief batterij $\leq 24$ kg	[U]	-		
1.4.1	De door de aanbieder voorgestelde schaar met het laagste gewicht behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	3 punten		
1.5	Afmetingen: De aanbieder zal het inbouwwolume (LxBxH) van de aangeboden schaar, gemeten met batterij en een schaar in gesloten toestand, opgeven in zijn offerte.	[U]	-		
1.5.1	Het kleinste inbouwwolume (incl. batterij) van de door de aanbieder aangeboden schaar. De aanbieder met de kleinste volume behaalt de hoogste score (pro rata).	[G]	3 punten		
1.6	Het kunnen vervangen van de snijvlakken van de messen wanneer deze bot zijn met beperkte handelingen op het terrein is een pluspunt.	[G]	3 punten		
1.7	De aanbieder zal in zijn offerte documenteren hoe het vervangen van de messen zal gebeuren bij de aangeboden hydraulische schaar. De prijs van een set reservemessen zal vermeld worden in de offerte. In een set worden 2 messen voorzien.	[U] [D]	-		
1.8	Om de bediener te helpen en de veiligheid bij het werken in het donker of onder moeilijke lichtomstandigheden te verbeteren, moet het toestel voorzien zijn van LED-lampjes die door de hoofdbatterij worden gevoed.	[U]	-		
<b>2.</b>	<b><i>Hydraulische spreider</i></b>				
2.1	EN 13204 type AS minimaal. Certificaat van een onafhankelijke testinstelling bij te voegen. De aanbieder maakt in zijn offerte één voorstel voor een type spreider die aan de gestelde eisen voldoet. De spreider is voorzien van een vaste rondom handgreep.	[-]	-		
2.2	EN 13204 minimale spreidkracht $\geq 50$ kN	[U]	-		
2.2.1	De door de aanbieder voorgestelde spreider met de hoogste minimale spreidkracht	[G]	5 punten		



	behaalt het meeste aantal punten (pro rata)				
2.3	EN 13204 maximale spreidkracht $\geq 350$ kN	[U]	-		
2.3.1	De door de aanbieder voorgestelde spreider met de hoogste maximale spreidkracht behaalt het meeste aantal punten (pro rata)	[G]	5 punten		
2.4	EN 13204 spreidwijdte $\geq 700$ mm	[U]	-		
2.4.1	De door de aanbieder voorgestelde spreider met de hoogste spreidwijdte behaalt het meeste aantal punten (pro rata)	[G]	3 punten		
2.5	EN 13204 trekkracht $\geq 55$ kN	[U]	-		
2.5.1	De door de aanbieder voorgestelde spreider met de hoogste trekkracht behaalt het meeste aantal punten (pro rata)	[G]	5 punten		
2.6	EN 13204 minimale knijpkracht $\geq 110$ kN	[U]	-		
2.6.1	De door de aanbieder voorgestelde spreider met de hoogste knijpkracht behaalt het meeste aantal punten (pro rata)	[G]	5 punten		
2.7	Gewicht spreider gebruiksklaar inclusief batterij $\leq 24$ kg	[U]	-		
2.7.1	De door de aanbieder voorgestelde spreider met het laagste gewicht behaalt het meeste aantal punten (pro rata)	[G]	3 punten		
2.8	De spreider is voorzien van afneembare spreidpunten zodat deze snel vervangen kunnen worden of dat er andere toepassingspunten op de spreider geplaatst kunnen worden.	[U]	-		
2.9	Afmetingen: De aanbieder zal het inbouwwolume (LxBxH) van de aangeboden spreider, gemeten met batterij en in gesloten toestand, opgeven in zijn offerte.	[U]	-		
2.9.1.	Het kleinste inbouwwolume (incl. batterij) van de door de aanbieder aangeboden spreider. De aanbieder met het kleinste volume behaalt de hoogste score (pro rata).	[G]	3 punten		
2.10	Om de bediener te helpen en de veiligheid bij het werken in het donker of onder moeilijke lichtomstandigheden te verbeteren, moet het toestel voorzien zijn van LED-lampjes die door de hoofdbatterij worden gevoed.	[U]	-		
<b>3.</b>	<b><i>Hydraulische telescopische vijzel 1 (2 plunjers) "Ram beperkte lengte"</i></b>				



3.1	Conform EN 13204 Certificaat van een onafhankelijke testinstelling bij te voegen. De aanbieder maakt in zijn offerte één voorstel voor een type vijzel die aan de gestelde eisen voldoet.	[-]	-		
3.2	De telescopische vijzel met beperkte lengte is zo compact en licht als mogelijk uitgevoerd en is eveneens maximaal ergonomisch. Ze is batterij aangedreven of voorzien voor gebruik met een externe pomp en wordt dan doormiddel van een slang hierop aangesloten.	[-]	-		
3.3	Maximum lengte ingeschoven plunjer: 350 mm	[U]	-		
	De door de aanbieder voorgestelde vijzel die de kortste ingeschoven plunjerlengte heeft behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	5 punten		
3.4	spreidkracht 1 <sup>e</sup> plunjer $\geq$ 120 kN spreidkracht 2 <sup>e</sup> plunjer $\geq$ 60 kN	[U]	-		
3.4.1	De door de aanbieder voorgestelde vijzel met de hoogste kracht van de 1e plunjer behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	5 punten		
3.4.2	De door de aanbieder voorgestelde vijzel met de hoogste kracht van de 2e plunjer behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	5 punten		
3.5	slaglengte 1 <sup>e</sup> trap $\geq$ 150 mm slaglengte 2 <sup>e</sup> trap $\geq$ 120 mm	[U]	-		
3.5.1	Totaal uitgeschoven lengte $\geq$ 600 mm		-		
3.5.2	De door de aanbieder voorgestelde ram die de langste uitgeschoven plunjerlengte heeft, behaalt het meeste aantal punten (pro rata).		3 punten		
3.6	Gewicht vijzel gebruiksklaar (inclusief batterij indien van toepassing) $\leq$ 16,0 kg	[U]	-		
3.6.1	De door de aanbieder voorgestelde vijzel met het laagste gewicht, behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	3 punten		
3.7	Afmetingen: De aanbieder zal het inbouwwolume (LxBxH) van de aangeboden vijzel, gemeten met eventuele batterij en in ingetrokken toestand, opgeven in zijn offerte.	[U]	-		
3.7.1	Het kleinste inbouwwolume (incl. batterij) van de door de aanbieder aangeboden vijzel. De aanbieder met de kleinste volume behaalt de hoogste score (pro rata).	[G]	3 punten		



3.8	Om de bediener te helpen en de veiligheid bij het werken in het donker of onder moeilijke lichtomstandigheden te verbeteren, kan het toestel voorzien zijn van LED-lampjes die door de hoofdbatterij worden gevoed	[G]	1 punt		
3.9	Een laserpointer geïntegreerd in de vizelkop die de locatie aangeeft waar de ram het object na de verlenging gaat raken is een pluspunt.	[G]	2 punten		
3.10	Indicatoren, aangebracht op de zuigerstang, die aangeven hoever de plunjer nog van het einde van zijn slag verwijderd is, is een pluspunt. Deze waarde moet duidelijk af te lezen zijn en in cm aangebracht te zijn.	[G]	2 punten		
<b>4.</b>	<b><i>Hydraulische telescopische vizel 2 (2 plunjers)</i></b>				
4.1	Conform EN 13204 Certificaat van een onafhankelijke testinstelling bij te voegen. De aanbieder maakt in zijn offerte één voorstel voor een type vizel die aan de gestelde eisen voldoet.	[-]	-		
4.2.	Minimum lengte ingeschoven plunjer: 550 mm Maximum lengte ingeschoven plunjer: 750 mm	[U]	-		
	De door de aanbieder voorgestelde ram die de kortste ingeschoven plunjerlengte heeft behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	5 punten		
4.3	spreidkracht 1 <sup>e</sup> plunjer ≥ 100 kN spreidkracht 2 <sup>e</sup> plunjer ≥ 60 kN	[U]	-		
4.3.1	De door de aanbieder voorgestelde vizel met de hoogste kracht van de 1e plunjer behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	5 punten		
4.3.2	De door de aanbieder voorgestelde vizel met de hoogste kracht van de 2e plunjer behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	5 punten		
4.4	slaglengte 1 <sup>e</sup> plunjer ≥ 400 mm slaglengte 2 <sup>e</sup> plunjer ≥ 350 mm	[U]	-		
4.4.1	Totaal uitgeschoven lengte ≥ 1300 mm		-		
4.4.2	De door de aanbieder voorgestelde ram die de langste uitgeschoven plunjerlengte heeft, behaalt het meeste aantal punten (pro rata).		3 punten		
4.5	Gewicht gebruiksklaar inclusief batterij ≤ 24,0 kg	[U]	-		
4.5.1	De door de aanbieder voorgestelde vizel met het laagste gewicht behaalt het	[G]	3 punten		



	meeste aantal punten (pro rata).				
4.6	Afmetingen: De aanbieder zal het inbouvvolume (LxBxH) van de aangeboden vijzel, gemeten met batterij en in ingetrokken toestand, opgeven in zijn offerte.	[U]	-		
4.6.1	Het kleinste inbouvvolume (incl. batterij) van de door de aanbieder aangeboden vijzel. De aanbieder met de kleinste volume behaalt de hoogste score (pro rata).	[G]	3 punten		
4.7	Om de bediener te helpen en de veiligheid bij het werken in het donker of onder moeilijke lichtomstandigheden te verbeteren, moet het toestel voorzien zijn van LED-lampjes die door de hoofdbatterij worden gevoed.	[G]	1 punt		
4.8	Een laserpointer geïntegreerd in de vijzelkop die de locatie aangeeft waar de ram het object na de verlenging gaat raken is een pluspunt.	[G]	2 punten		
4.9	Indicatoren, aangebracht op de zuigerstang, die aangeven hoever de plunjer nog van het einde van zijn slag verwijderd is, is een pluspunt. Deze waarde moet duidelijk af te lezen zijn en in cm aangebracht te zijn.	[G]	2 punten		
<b>5.</b>	<b><i>Minischaar - Pedaalknipper</i></b>				
5.1	EN 13204 type AC minimaal Certificaat van een onafhankelijke testinstelling bij te voegen. De aanbieder maakt in zijn offerte één voorstel voor een type schaar dat aan de gestelde eisen voldoet.	[-]	-		
5.2	De pedaalknipper is zo compact en licht als mogelijk uitgevoerd en is eveneens maximaal ergonomisch. Ze is batterij aangedreven of voorzien voor gebruik met een externe pomp en wordt dan door middel van een slang hierop aangesloten.	[-]	-		
5.3	Minimale opening schaar $\geq 50$ mm	[U]	-		
5.3.1	De door de aanbieder voorgestelde schaar met de grootste schaaropening behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	3 punten		
5.4	Knipcapaciteit conform EN 13204	[U]	-		
5.4.1	De nodige documentatie wordt bezorgt van de diverse klasse van knipcapaciteit.	[D]	-		
5.5	Gewicht schaar gebruiksklaar inclusief batterij $\leq 5$ kg	[U]	-		
5.5.1	De door de aanbieder voorgestelde schaar met het laagste gewicht behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	3 punten		



5.6	Afmetingen: De aanbieder zal het inbouwwolume (LxBxH) van de aangeboden schaar, gemeten met batterij en een schaar in gesloten toestand, opgeven in zijn offerte.	[U]	-		
5.6.1	Het kleinste inbouwwolume (incl. batterij) van de door de aanbieder aangeboden pedaalknipper. De aanbieder met de kleinste volume behaalt de hoogste score (pro rata).	[G]	3 punten		
5.7	Het kunnen vervangen van de snijvlakken van de messen wanneer deze bot zijn met beperkte handelingen op het terrein is een pluspunt.	[G]	2 punten		
<b>6.</b>	<b><i>Mobiele pompgroep – indien van toepassing</i></b>				
6.1	Voor het aandrijven van de minischaar of ram met beperkte lengte, <i>indien deze niet als autonoom werkend toestel kan aangeboden worden</i> , moet de inschrijver een mobiele pompgroep aanbieden, aangedreven door batterijen of verbrandingsmotor.	[-]	-		
6.1.1	Een mobiele pompgroep die kan aangedreven worden door batterijen is een pluspunt. De batterijen moeten van hetzelfde type zijn zoals gebruikt op het aangeboden hydraulisch redgereedschap.	[G]	5 punten		
6.2	De mobiele pompgroep is zo compact en licht als mogelijk uitgevoerd en is eveneens voorzien van een ergonomisch handvat. Ze is batterij aangedreven of door een verbrandingsmotor. De mobiele pompgroep wordt met de minischaar of ram verbonden doormiddel van een slang.	[-]	-		
6.2.1	Afmetingen: De aanbieder zal het inbouwwolume (LxBxH) van de aangeboden pompgroep, gemeten met batterij(en), opgeven in zijn offerte.	[U]	-		
6.2.2	Het kleinste inbouwwolume (incl. batterij) van de door de aanbieder aangeboden mobiele pompgroep. De aanbieder met het kleinste volume behaalt de hoogste score (pro rata).	[G]	3 punten		
6.3	Bij de pompgroep wordt een hydraulische slang geleverd van minimum 5 meter, passend op de divers aangeboden toestellen. De hydraulische slang is van het type "Core".	[U]	-		
6.4	Gewicht pompgroep gebruiksklaar inclusief batterij(en) $\leq 25$ kg	[U]	-		



6.4.1	De door de aanbieder voorgestelde mobile pompgroep met het laagste gewicht behaalt het meeste aantal punten (pro rata).	[G]	3 punten		
6.5	De nodige documentatie van de pompgroep wordt bezorgd.	[D]	-		
<b>7.</b>	<b><i>Toebehoren</i></b>				
7.1	De aanbieder maakt voor bovenstaande toestellen een lijst van de bijpassende toebehoren. Hiermee wordt geen rekening gehouden bij de prijsbeoordeling. (o.a. verlengstuk ram, steun ram, kettingen, noodbatterij met kabel 230V, . ).				
			<i>Totaal = /145</i>		



### 3.4 Demonstratie-set: beschrijving praktische proeven

Om de praktische proeven uit te voeren, dient de inschrijver **ten laatste op maandag 22/07/2024 om 11.00u** volgende gereedschappen te leveren:

- 1x hydraulische schaar
- 1x hydraulische spreider
- 1x hydraulische telescopische vijzel 1
- 1x hydraulische telescopische vijzel 2
- 1x Minischaar – pedaalknipper
- 1x Mobiele pompgroep – indien van toepassing
- bijhorende batterijlader(s) of multilader(s)

De **testperiode bedraagt 2 weken**. Op **vrijdag 02/08/2024** kunnen de gereedschappen **opgehaald** worden. De kosten voor de ter beschikking stelling (-levering en ophaling-) zijn ten laste van de inschrijver.

Afspraken met betrekking tot leveringsdag -en uur worden per mail geregeld en doorgegeven aan: [katrien.declerck@hvztaxandria.be](mailto:katrien.declerck@hvztaxandria.be).

De goederen worden voor de praktijktest geleverd op volgende adres:

HVZ Taxandria  
Dienst logistiek  
Noord Brabantlaan 68  
2300 TURNHOUT





**Score praktijktest:**

<b>1.</b>	<b><i>Hydraulische schaar</i></b>		
1.1	Ergonomie beugel en bediening	5 punten	
1.2	Werking en gebruiksvriendelijkheid toestel	5 punten	
1.3	Regeling snelheid gereedschap: Aan Uit (0) Verschillende snelheden regelbaar in trappen (1) Verschillende snelheden traploos regelbaar (2)	2 punten	
1.4	Snelheid bek helemaal open tot helemaal toe Het toestel dat de beweging het snelste uitvoert krijgt de meeste punten (pro rata)	2 punten	
1.5	Test verlichting in volledig verduisterde ruimte > effectiviteit	2 punten	
<b>2.</b>	<b><i>Hydraulische spreider</i></b>		
2.1	Ergonomie beugel en bediening	5 punten	
2.2	Werking en gebruiksvriendelijkheid toestel	5 punten	
2.3	Regeling snelheid gereedschap: Aan Uit (0) Verschillende snelheden regelbaar in trappen (1) Verschillende snelheden traploos regelbaar (2)	2 punten	
2.4	Snelheid spreiderarmen helemaal open tot helemaal toe Het toestel dat de beweging het snelste uitvoert krijgt de meeste punten (pro rata)	2 punten	
2.5	De grip van de spreidpunten zowel bij het spreiden als het knijpen	4 punten	Wordt getest op gladde plaat
2.6	Test verlichting in volledig verduisterde ruimte > effectiviteit	2 punten	
<b>3.</b>	<b><i>Hydraulische telescopische vijzel 1</i></b>		
3.1	Ergonomie beugel en bediening	5 punten	
3.2	Werking en gebruiksvriendelijkheid toestel	5 punten	
	Regeling snelheid gereedschap	2 punten	



	Aan Uit (0) Verschillende snelheden regelbaar in trappen (1) Verschillende snelheden traploos regelbaar (2)		
3 4	Snelheid plunjer volledig uitgeschoven tot volledig toe Het toestel dat de beweging het snelste uitvoert krijgt de meeste punten (pro rata)	3 punten	
3 5	Test verlichting in volledig verduisterde ruimte > effectiviteit	2 punten	
<b>4</b>	<b>Hydraulische telescopische vijzel 2</b>		
4.1	Ergonomie beugel en bediening	5 punten	
4 2	Werking en gebruiksvriendelijkheid toestel	5 punten	
4 3	Regeling snelheid gereedschap Aan Uit (0) Verschillende snelheden regelbaar in trappen (1) Verschillende snelheden traploos regelbaar (2)	2 punten	
4.4	Snelheid plunjer volledig uitgeschoven tot volledig toe. Het toestel dat de beweging het snelste uitvoert krijgt de meeste punten (pro rata)	3 punten	
4 5	Test verlichting in volledig verduisterde ruimte > effectiviteit	2 punten	
<b>5</b>	<b>Minischaar – pedaalknipper</b>		
5 1	Ergonomie handvat en bediening	5 punten	
5 2	Werking en gebruiksvriendelijkheid toestel	5 punten	
5.3	Regeling snelheid gereedschap Aan Uit (0) Verschillende snelheden regelbaar in trappen (1) Verschillende snelheden traploos regelbaar (2)	2 punten	
5.4	Snelheid bek helemaal open tot helemaal toe Het toestel dat de beweging het snelste uitvoert krijgt de meeste punten (pro rata)	3 punten	
<b>6</b>	<b>Mobiele pompgroep</b>		
<b>7</b>	<b>Batterijlader(s)</b>		
		Totaal = /85	



Hulpverleningszone Taxandria



## **BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER**

### PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP "AANKOOP HYDRAULISCH REDGEREEDSCHAP"

Openbare procedure

*Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld.*

#### Natuurlijke persoon

Ondergetekende (naam en voornaam):

Hoedanigheid of beroep:

Nationaliteit:

Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:

GSM:

Fax:

E-mail:

Contactpersoon:

#### **Ofwel (1)**

#### Rechtspersoon

De vennootschap (benaming, rechtsvorm):

Nationaliteit:

met maatschappelijke zetel te (volledig adres):

Telefoon:

GSM:

Fax:

E-mail:

Contactpersoon:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)

#### **Ofwel (1)**

#### Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke maatschap)

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:

Hoedanigheid of beroep:

Nationaliteit:



Adres hetzij zetel:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:

Hoedanigheid of beroep:

Nationaliteit:

Adres hetzij zetel:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie

De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name:

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE  
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT  
(2024/013):

tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage.

Leveringstermijn (in kalenderdagen):

.....

waarborgtermijn (in kalendermaanden):

.....

### Algemene inlichtingen

Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:

Ondernemingsnummer:

De inschrijver is een kmo:

Micro-onderneming / Kleine onderneming / Middelgrote onderneming / NEE *(doorhalen wat niet van toepassing is)* **(2)**

### Onderaannemers



Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (*doorhalen wat niet van toepassing is*)

Personeel

Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:

JA / NEE (*doorhalen wat niet van toepassing is*)

Het betreft volgende EU-lidstaat:

Betalingen

De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) ..... van de financiële instelling ..... geopend op naam van .....

Attesten

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij:

\* \*Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

\* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

\* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen

Bij de offerte te voegen documenten

Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:

- de documenten die het bestek verplicht over te leggen;
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.

Gedaan te . . . . .



De .....

De inschrijver,

Naam en voornaam: .....

Functie: .....

Belangrijke nota

Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 82 van het koninklijk besluit van 18 april 2017).

**(1) Doorhalen wat niet van toepassing is**

**(2)** In de zin van de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Micro-ondernemingen: een onderneming met minder dan 10 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen euro.

Kleine ondernemingen: een onderneming met minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen euro.

Middelgrote ondernemingen: ondernemingen die micro noch klein zijn en met minder dan 250 personen werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro en/of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen euro.



## **BIJLAGE B: BANKVERKLARING**

Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: aankoop hydraulisch redgereedschap (2024/013)

Hierbij bevestigen wij U dat de .....  
(naam vennootschap) onze client is sinds ... .. (datum)

### **Wat betreft de financiële relatie bank-client**

De financiële relaties die wij onderhouden met deze client hebben tot op heden,  
.... ..(datum), beantwoord aan onze verwachtingen.

Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen vastgesteld en deze client heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen.

De ..... (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en

ofwel . onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap (alleen vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de client) ·

.....

ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap

ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op de uitvoering van de opdracht te onderzoeken

ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen).

Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.

### **Wat betreft de notoriëteit van de cliënt**

De ..... (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke plaats (ofwel : is actief) in de sector van .....  
Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschaft informatie. De feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden medegedeeld.

Opgemaakt in ... .., op .....





Hulpverleningszone Taxandria

Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening

**Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden.**



## **BIJLAGE C: VERKLARING OP EREWOORD OVER DE RUSSISCHE NIET-BETROKKENHEID**

Ik verklaar op erewoord dat er geen sprake is van Russische betrokkenheid bij de overheidsopdracht/concessie die is gegund aan de onderneming die ik vertegenwoordig en die de limieten overschrijdt die zijn vastgesteld in artikel 5 duodecies van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2022/576 van de Raad van 8 april 2022

In het bijzonder verklaar ik dat :

- a) de door mij vertegenwoordigde inschrijver (indien van toepassing: en geen van de bedrijven die lid zijn van ons consortium) geen Russisch staatsburger is, noch een in Rusland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam;
- b) de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund en die ik (in voorkomend geval: en geen van de bedrijven die lid zijn van ons consortium) vertegenwoordig, geen rechtspersoon, entiteit of lichaam is waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in het bezit zijn van een entiteit als bedoeld onder a);
- c) noch ik, noch de onderneming die ik vertegenwoordig een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam is dat handelt namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder a) of b);
- d) de onder a) tot en met c) genoemde entiteiten niet meer dan 10% van de waarde van de opdracht/concessie in handen hebben van onderaannemers, leveranciers of entiteiten waarvan de bekwaamheid door de door mij vertegenwoordigde geselecteerde inschrijver wordt gebruikt.

Gedaan te .....

De ....

De inschrijver,  
Naam en voornaam:

.....

Functie: ....



**BIJLAGE D: INVENTARIS**  
**“AANKOOP HYDRAULISCH REDGEREEDSCHAP”**

Nr.	Beschrijving	Type	Eenh.	Hoev.	EHP. in cijfers excl. btw	Totaal excl. btw
1	prijs schaar	VH	stuk	5		
2	prijs spreider	VH	stuk	5		
3	prijs telescopische vijzel 1	VH	stuk	5		
4	prijs telescopische vijzel 2	VH	stuk	5		
5	prijs pedaalknipper	VH	stuk	5		
6	prijs hydraulische groep	VH	stuk	5		
7	prijs reservebatterij	VH	stuk	5		
8	prijs batterijlader	VH	stuk	5		
9	prijs set reservemessen schaar	VH	stuk	5		
					<b>Totaal excl. btw :</b>	
					<b>Btw 21% :</b>	
					<b>Totaal incl. btw :</b>	
<p><i>De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. Het bedrag totaal excl. btw (de producten hoeveelheid x eenheidsprijs) dient telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.</i></p> <p>Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier</p> <p>Te . . . . de . . . . . Functie . . . . .</p>						



Hulpverleningszone Taxandria

Naam en voornaam

## Directie Bedrijfsvoering

9:55 - De voorzitter opent de besloten zitting

10:18 - Ward Kennes betreedt de zitting

1	2024_ZR_00128	Zoneraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring GOEDGEKEURD
---	---------------	--

## Beschrijving

---

### Aanleiding en context

De zoneraad nam in zitting van 25 oktober 2018 kennis van de wijziging in artikel 39 en 124 van de wet van 15 mei 2007, zijnde schrapping van de verplichting van de aanplakking of het online plaatsen van de zonale documenten in de gemeenten en engageerde zich om dit mee te delen binnen het eigen gemeentebestuur.

Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de zoneraad worden ter kennis gebracht van het publiek, door bekendmaking op de website van HVZ Taxandria.

Na elke vergadering van de zoneraad en van het zonecollege wordt van de besluiten binnen de twintig dagen een lijst met een beknopte omschrijving [simultaan] aan de diensten van de Gouverneur, alsook aan de diensten van de Minister gestuurd. Tegelijk met de verzending aan de Gouverneur wordt de lijst van de besluiten bekendgemaakt op de website van HVZ Taxandria en via de ad valvas op de zonale zetel.

### Argumentatie

Na goedkeuring van de notulen kan de bekendmaking met besluitvorming opgemaakt worden, welke gepubliceerd zal worden op de zonale website van HVZ Taxandria. Ook het openbare gedeelte van de notulen zullen na ondertekening publiek kenbaar gemaakt worden op de zonale website.

### Juridische grond

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

### Regelgeving: openbaarmaking

Dit besluit is niet ter inzage op basis van:

Een federale of niet-federale administratieve overheid wijst de vraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument, die met toepassing van deze wet is gedaan, af, wanneer de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet :

1° aan de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de inzage, de uitleg of de mededeling in afschrift heeft ingestemd

## Besluit

---

### Artikel 1

De zoneraad keurt de notulen van vorige vergadering goed.

## Bijlagen

---

- Notulen ZR 29 mei 2024.pdf

26 juni 2024 11:46 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris  
Pascale Van Bael

Voorzitter  
Frank Wilrycx

